



MARVI

BORN FOR EAMNE

STEREO GAMING HEADSET









CABLE 2 M



SONIDO ESTÉREO | RESP. DE FREC. 20 HZ - 20 KHZ | DRIVER 50 MM | SENSIBILIDAD 116 DB \pm 3 DB | IMPEDANCIA 32 Ω MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL | ILUMINACIÓN LED RAINBOW 1 CONECTOR DE 4 PINES + CONECTOR USB E INCLUYE UN SPLITTER A 2 X 3.5MM | LONGITUD DEL CABLE 2,0 M | COMPATIBLE: PC, PS4,XBOX ONE | BRAZO DE MICRÓFONO AJUSTABLE | BANDA AJUSTABLE | OREJERAS CUERO SINTÉTICO ACOLCHADO



STEREO GAMING HEADSET









CABLE 2.2 M





SONIDO ESTÉREO | RESP. DE FREC. 20 HZ - 20 KHZ | DRIVER 50 MM | SENSIBILIDAD 106 DB \pm 3 DB | IMPEDANCIA 32 Ω MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL | ILUMINACIÓN LED ROJO 1 CONECTOR DE 4 PINES + CONECTOR USB E INCLUYE UN SPLITTER A 2 X 3.5MM | LONGITUD DEL CABLE 2,2 M | COMPATIBLE: PC, PS4, XBOX ONE | MICRÓFONO AJUSTABLE | CONTROLADOR DE **VOLUMEN EN CABLE | OREJERAS CUERO SINTÉTICO ACOLCHADO**

7.1 SURROUND GAMING HEADSET







114 dB ± 3 dB





SONIDO ENVOLVENTE VIRTUAL 7.1 | RESP. DE FREC. 20 HZ - 20 KHZ DRIVER 50 MM | SENSIBILIDAD 114 DB ± 3 DB | MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL | ILUMINACIÓN LED ROJO | CONECTOR USB LONGITUD DEL CABLE 2 M | AJUSTES SENCILLOS DE VOLUMEN Y MICRÓFONO | OREJERAS DE CUERO SINTÉTICO ACOLCHADO **BRAZO DE MICRÓFONO DESMONTABLE**





7.1 SURROUND GAMING HEADSET

-109055







FREC. RESP. 20HZ - 20KHZ



IMPED. 320HM



CABLE 2



MIC A JUSTARI F



SONIDO ENVOLVENTE VIRTUAL 7.1 | DRIVER 50 MM | FREC. DE RESP.: 20 HZ - 20 KHZ | MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL SENSIBILIDAD DEL ALTAVOZ 125 DB ± 3 DB | LUZ DE FONDO DE 7 COLORES | CONECTOR USB | LONGITUD DEL CABLE 2,2 M BRAZO DE MICRÓFONO AJUSTABLE | CONTROL DE VOLUMEN EN LA OREJA | ALMOHADILLAS DE CUERO SINTÉTICO ACOLCHADO

7.1 SURROUND GAMING HEADSET

-169056









110 dB ± 3 dB







SONIDO ENVOLVENTE VIRTUAL 7.1 | RESP. DE FREC. 20 HZ - 20 KHZ DRIVER 50 MM | SENSIBILIDAD 110 DB ± 3 DB | MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL | ILUMINACIÓN RAINBOW | CONECTOR USB LONGITUD DEL CABLE 2,2 M | EXCELENTE CALIDAD DE AUDIO CON POTENTES GRAVES Y AGUDOS CLAROS | MICRÓFONO AJUSTABLE CONTROLADOR DE VOLUMEN EN CABLE | OREJERAS DE CUERO SINTÉTICO ACOLCHADO



STEREO GAMING EARBUDS

GP-002



DRIVER



FREC. RESP. 100HZ - 20KHZ



IMPED. 32 OHM



CABLE 1.2 M



MIC AJUSTABLI



SONIDO ESTÉREO | RESP. DE FREC. 100 HZ - 20 KHZ | DRIVER 10 MM SENSIBILIDAD 107 DB \pm 3 DB | IMPEDANCIA 20 Ω | MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL DESMONTABLE | CONECTOR JACK DE 3,5 MM LONGITUD DEL CABLE 1,2 M | MULTIPLATAFORMA PC, MÓVIL, CONSOLA MICRÓFONO DUAL | MICRÓFONO EN LÍNEA | DISEÑO COMPACTO Y LIGERO | AURICULARES Y GANCHOS DE SILICONA SUAVE PARA UN AJUSTE CÓMODO Y SEGURO



2.0 STEREO RGB GAMING SPEAKERS



POTENCIA NOMINAL 2 X 3 W | RESP. DE FREC.: 150 HZ - 20 KHZ | IMPEDANCIA 4 Ω X 2 | UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DE 2" X 2 | CONECTOR DE 3,5 MM (AUDIO), USB (ALIMENTACIÓN) | FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB | LONGITUD DEL CABLE 1,2 M ALTA CALIDAD | SONIDO LIMPIO Y PRECISO | PERILLA DE VOLUMEN DE FÁCIL ACCESO Y CONECTOR DE SALIDA DE AURICULARES DISEÑO COMPACTO

2.0 STEREO LED GAMING SPEAKERS

SG-265



POTENCIA 2 x 3W



IMPEDANCIA 4 OHM X 2



ALIMENTACIÓN POR USB



CONTROL TÁCTIL DE LA RETROILUMINACIÓN



POTENCIA NOMINAL 2 X 3 W | RESP. DE FREC.: 150 HZ - 20 KHZ | IMPEDANCIA 4 Ω X 2 | UNIDAD DE TRANSMISIÓN 2.5" X 2 CONECTOR DE 3,5 MM (AUDIO), USB (ALIMENTACIÓN) | LONGITUD DEL CABLE 1,2 M | ALTA CALIDAD SONIDO LIMPIO Y PRECISO PERILLA DE VOLUMEN DE FÁCIL ACCESO | ILUMINACIÓN DE 7 COLORES CON EFECTOS RAINBOW | CONTROL TÁCTIL PARA LA SELECCIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DE LA RETROILUMINACIÓN



controlador de volumen en línea

Koso

MEMBRANE GAMING KEYBOARD



112 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: MEMBRANA | ILUMINACIÓN RAINBOW **VIDA DEL INTERRUPTOR: 10 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** CABLE 1,5 M | ANTI-GHOSTING DE 19 TECLAS | 8 TECLAS MULTIMEDIA, **APOYABRAZOS DE BORDE ANCHO**





112 TECLAS

KG880

MEMBRANE GAMING KEYBOARD



112 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: **MEMBRANA | ILUMINACIÓN RAINBOW VIDA DEL INTERRUPTOR: 10 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** CABLE 1,5 M | ANTI-GHOSTING DE 19 TECLAS | CONTROLES MULTIMEDIA, APOYABRAZOS DE BORDE ANCHO





112 TECLAS

ANTIGHOSTING

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



87 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: MECÁNICO (OUTEMU BLUE) | VIDA **DEL INTERRUPTOR: 50 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** ILUMINACIÓN RAINBOW | CABLE 1,6 M **ANTI-GHOSTING | TECLAS MACRO** PROGRAMABLES | FRENTE DE METAL Y ABS DE ALTA CALIDAD





SWITCH BLUE







MECHANICAL GAMING KEYBOARD



104 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR MECÁNICO (OUTEMU BLUE) | VIDA **DEL INTERRUPTOR: 50 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** ILUMINACIÓN RAINBOW | CABLE 1,6 M ANTI-GHOSTING DE 26 TECLAS | FUNCIÓN **DE BLOQUEO DE TECLAS DE WINDOWS**





MECHANICAL GAMING KEYBOARD



112 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: **MEMBRANA | ILUMINACIÓN RAINBOW VIDA DEL INTERRUPTOR: 10 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** CABLE 1,5 M | ANTI-GHOSTING DE 19 TECLAS | CONTROLES MULTIMEDIA, **APOYABRAZOS DE BORDE ANCHO**





MECHANICAL GAMING KEYBOARD



89 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: MECÁNICO (OUTEMU BLUE) | VIDA **DEL INTERRUPTOR: 50 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0 ILUMINACIÓN RGB | ANTI-GHOSTING CABLE 1,5 M | FUNCIONES MULTIMEDIA** Y DE BLOQUEO DE TECLAS DE WINDOWS











OPTICAL MECHANICAL GAMING KEYBOARD



104 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR ÓPTICO | VIDA DEL INTERRUPTOR **100 MILLONES DE PULSACIONES** INTERFAZ USB 2.0 | ILUMINACIÓN RAINBOW CABLE 1,5 M | ANTI-GHOSTING | 3 MODOS DE LUZ DE FONDO | DISEÑO IPX7 IMPERMEABLE | DISEÑO RESISTENTE PLACA FRONTAL DE METAL Y ABS DE **ALTA CALIDAD**





MECHANICAL GAMING KEYBOARD



111 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: MECÁNICO (RED) | ILUMINACIÓN RGB **VIDA DEL INTERRUPTOR: 50 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** ANTI-GHOSTING | CABLE 1,6 M | TECLAS **MULTIMEDIA Y PERILLA DE CONTROL** DISEÑO RESISTENTE CON PLACA DE METAL Y CARCASA DE ABS DE ALTA CALIDAD





MECHANICAL GAMING KEYBOARD



112 TECLAS | TIPO DE INTERRUPTOR: MECÁNICO (OUTEMU BLUE) | VIDA **DEL INTERRUPTOR: 10 MILLONES DE PULSACIONES | INTERFAZ USB 2.0** ILUMINACIÓN RAINBOW | CABLE 1,5 M ANTI-GHOSTING DE 19 TECLAS | 8 **TECLAS MULTIMEDIA, REPOSAMANOS DE BORDE ANCHO**









10000 DPI GAMING MOUSE













10000 DPI

6 BOTONES

USB 2.0

SENSOR ÓPTICO, PIXART 3325 | DPI: 1000-1600-2400-3200-10000 **6 BOTONES PROGRAMABLES | VIDA DEL INTERRUPTOR 20 MILLONES** DE CLICS | ILUMINACIÓN RGB | INTERFAZ USB 2.0 | LONGITUD DEL CABLE: 1,8 M | DISEÑO DE PERFIL ALTO CON SOPORTE ÓPTIMO PARA LA PALMA DE LA MANO | AGARRES LATERALES ANTIDESLIZANTE



10000 DPI GAMING MOUSE













USB 2.0

SENSOR ÓPTICO, PAW 3325DB + BY8948 | DPI: 1000-1600-2400-3200 4000-10000 | 9 BOTONES PROGRAMABLE | VIDA DEL INTERRUPTOR 20 MILLONES DE CLICS | ILUMINACIÓN RGB | TASA DE SONDEO HASTA 1000 HZ | INTERFAZ USB 2.0 | LONGITUD DEL CABLE 1,8 M DIMENSIONES: 127 X 76 X 40 MM | DISEÑO DE PERFIL ALTO | SOPORTE ÓPTIMO PARA LA PALMA | SOFTWARE DE PERSONALIZACIÓN AVANZADO **3 BOTONES DE PULGAR DE FÁCIL ACCESO**



12000 DPI GAMING MOUSE











USB 2.0

CABLE 1.6M

SENSOR ÓPTICO, PAW3327DB + BY8801 | DPI: 400-800-1600-2400-3200 7000-9000-12000 | 6 BOTONES PROGRAMABLES | VIDA DEL INTERRUPTOR: 20 MILLONES DE CLICS | ILUMINACIÓN RGB | TASA DE SONDEO: HASTA 1000 HZ | INTERFAZ USB 2.0 | LONGITUD DEL CABLE 1,6 M DIMENSIONES: 125 X 64 X 43 MM | AGARRES LATERALES CONTEXTURA ANTIDESLIZANTE | ILUMINACIÓN RGB CON MÚLTIPLES ESQUEMAS SELECCIONABLES | SOFTWARE DE PERSONALIZACIÓN AVANZADO





3200 DPI GAMING MOUSE









USB 2.0



6 BOTONES

SENSOR ÓPTICO | DPI 800-1200-2400-3200 | VIDA DEL INTERRUPTOR 3 MILLONES DE CLICS | 6 BOTONES PROGRAMABLE | ILUMINACIÓN CONTRALUZ DE 7 COLORES | INTERFAZ USB 2.0 | DISEÑO ERGONÓMICO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP O POSTERIOR | CABLE 1.5 M RUEDA DE DESPLAZAMIENTO DE GOMA PARA UNA SENSACIÓN



6400 DPI GAMING MOUSE

1/355











SENSOR ÓPTICO | DPI 800-1200-2000-3000-6400 | 9 BOTONES PROGRAMABLE | VIDA DEL INTERRUPTOR 5 MILLONES DE CLICS ILUMINACIÓN 7 COLORES | TASA DE SONDEO HASTA 1000 HZ INTERFAZ USB 2.0 | LONGITUD DEL CABLE 1,5 M | DISEÑO DE PERFIL ALTO | SOPORTE ÓPTIMO PARA LA PALMA | TECLA RÁPIDA PARA **EJECUTAR UN DOBLE CLIC CON SOLO PRESIONAR UNA TECLA**



4800 DPI GAMING MOUSE











SENSOR ÓPTICO | DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4000-4800 7 BOTONES PROGRAMABLE | VIDA DEL INTERRUPTOR 3 MILLONES DE CLICS | ILUMINACIÓN RGB | INTERFAZ USB 2.0 | CABLE 1,6 M DISEÑO DE PERFIL ALTO | SOPORTE ÓPTIMO PARA LA PALMA SOFTWARE DE PERSONALIZACIÓN AVANZADO





GAMING MOUSEPAD XL





PRECISIÓN OPTIMIZADA



RESISTENTE AL SUDOR



BORDES COSIDOS



BASE ANTIDESLIZANTE



920 * 294* 3 MM



IDEAL PARA CONFIGURACIONES DE MOUSE DE BAJA SENSIBILIDAD | PRECISIÓN DE SEGUIMIENTO OPTIMIZADA PARA TODOS LOS SENSORES | MAYOR CONTROL Y COMODIDAD | DURABILIDAD EXTENDIDA | DIMENSIONES: 920 X 294 X 3 MM | BORDES COSIDOS ANTIFRICCIÓN DE ALTA CALIDAD | TELA DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE AL SUDOR CON BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE

GAMING MOUSEPAD S





PRECISIÓN OPTIMIZADA



RESISTENTE AL SUDOR



BORDES COSIDOS



BASE ANTIDESLIZANTE



920 * 294* 3 MM



IDEAL PARA CONFIGURACIONES DE MOUSE DE BAJA SENSIBILIDAD | PRECISIÓN DE SEGUIMIENTO OPTIMIZADA PARA TODOS LOS SENSORES | MAYOR CONTROL Y COMODIDAD | DURABILIDAD EXTENDIDA | DIMENSIONES: 450 X 400 X 3 MM | BORDES COSIDOS ANTIFRICCIÓN DE ALTA CALIDAD | TELA DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE AL SUDOR CON BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE



GAMING MOUSEPAD XL





PRECISIÓN OPTIMIZADA



RESISTENTE AL SUDOR



BORDES COSIDOS



BASE ANTIDESLIZANTE



900 * 400* 3 MM



IDEAL PARA CONFIGURACIONES DE MOUSE DE BAJA SENSIBILIDAD | PRECISIÓN DE SEGUIMIENTO OPTIMIZADA PARA TODOS LOS SENSORES | MAYOR CONTROL Y COMODIDAD | DURABILIDAD EXTENDIDA | DIMENSIONES: 900 X 400 X 3 MM | BORDES COSIDOS ANTIFRICCIÓN DE ALTA CALIDAD | TELA DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE AL SUDOR CON BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE





COMBO MOUSE & KEYBOARD



TECLADO. 104 TECLAS | INTERRUPTOR TIPO MEMBRANA | LUZ DE FONDO RGB | INTERFAZ USB 2.0 | CABLE 1,5 M MOUSE. SENSOR ÓPTICO | HASTA 2400 DPI | 6 BOTONES | LUZ DE FONDO 7 COLORES | USB 2.0 | CABLE 1,5 M



TECLADO. 104 TECLAS | INTERRUPTOR TIPO MEMBRANA | LUZ DE FONDO ARCO IRIS | VIDA DEL INTERRUPTOR 10 MILLONES DE PULSACIONES INTERFAZ USB 2.0 | CABLE 1,5 M

MOUSE. SENSOR ÓPTICO | HASTA 3200 DPI | 6 BOTONES | LUZ DE FONDO 7 COLORES | USB 2.0 | CABLE 1,5 M

HEADPHONES. SONIDO ESTÉREO | RESP. DE FREC. 20 HZ - 20 KHZ | DRIVER 40 MM | IMPEDANCIA 32 Ω | CONECTORES 2X JACK DE 3,5 MM | MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL | CABLE 1.8 M

MOUSEPAD. ALTA SENSIBILIDAD | DISEÑO ANTISUDOR | BASE DE GOMA | ANTIDESLIZANTE | TAMAÑO 287 X 244 X 3 MM



ADJUSTABLE AND ERGONOMIC GAMING CHAIR

C-1106



RESPALDO AJUSTABLE



MECANISMO DE AJUSTE MARIPOSA ROTACIÓN 360°



ACABADO SINTÉTICO <u>DE CUE</u>RO



SISTEMA ELEVACIÓN GAS DE 100 MM



SISTEMA DE ELEVACIÓN DE GAS DE 100 MM | BRAZOS BASE DE NYLON DE 350 MM | MATERIALES: PU, PVC | ANCHO DEL RESPALDO: 57 CM | ALTURA DEL RESPALDO: 85 CM | ANCHO DEL ASIENTO: 53 CM | ALTURA DEL RESPALDO: 85 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 50 CM | ALTURA AJUSTABLE DEL ASIENTO: 44 - 54 CM | ALTURA DE LA SILLA: 129 - 139 CM CARGA MÁXIMA: 150 KG | N.W.: 14 KG | BASE ESTABLE; RUEDAS DE PU | MECANISMO DE AJUSTE DE MARIPOSA; ROTACIÓN DE 360 GRADOS | GIRO DE RESPALDO COMPLETO HACIA ATRÁS PARA UNA POSICIÓN PLANA | APOYABRAZOS DE PVC CABEZA DESMONTABLE Y ALMOHADILLAS INFERIORES | ACABADO SINTÉTICO COMPLETO DE CUERO



CHAIR PAD RED





TEJIDO DE MICROFIBRA



DURABILIDAD EXTENDIDA



EXTRA GRANDE 1100*1100* 2 MM



ANTIDESLIZANTE Y DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO



BORDES COSIDOS DE ALTA CALIDAD

LA SUPERFICIE LISA Y RESISTENTE DE JERSEY PERMITE UN FÁCIL MOVIMIENTO DE LA SILLA | TEJIDO DE MICROFIBRA DURABILIDAD EXTENDIDA | TAMAÑO EXTRA GRANDE 1100 X 1100 X 2 MM | ANTI-DESHILACHADO Y DURADERO ANTIDESLIZANTE CON CANCELACIÓN DE RUIDO Y DESLIZAMIENTO FÁCIL | PROTEGE EL PISO DE LA CABINA Y LAS RUEDAS DE LAS SILLAS | BORDES COSIDOS DE ALTA CALIDAD ANTI-DESHILACHADOS









DESKTOP USB MICROPHONE

MC-03







OHM <2200



US



CABLE 15M

RESP. DE FREC.: $20 \, HZ - 20 \, KHZ \mid IMPEDANCIA: \leq 2200 \, \Omega \mid MICRÓFONO$ OMNIDIRECCIONAL | TAMAÑO: $9X6 \, MM \mid SENSIBILIDAD: -47 \, DB \pm 3 \, DB$ CONECTOR USB | CABLE: $1,5 \, M \mid TAMAÑO: 150X45 \, MM \mid MICRÓFONO DE$ CONDENSADOR PROFESIONAL, PERMITE GRABAR CON EL SONIDO DE LA MÁS ALTA CALIDAD | MODO CARDIOIDE | PORTÁTIL CON TRÍPODE AJUSTABLE DE $270 \, ^\circ$



HD 720P WESCAM WITH MIC

PLUG & PLAY | ÁNGULO AJUSTABLE CON AMPLIO CAMPO DE VISIÓN MICRÓFONO ESTÉREO INTEGRADO Y ENFOQUE FIJO LENTE 2P2G | VELOCIDAD 30 FPS / S | RESOLUCIÓN 1920X1080 | INTERFAZ USB 2.0 | PÍXELES DINÁMICOS: 100W PÍXELES | REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 2 LUX-150LUX RANGO DE IMAGEN 70CM-90CM | CONTROL DE CENTELLEO 50HZ / 60HZ | FORMATO DE DATOS MJPG / YUY2 | FORMATO DE IMAGEN BMP-JPEG-PNG-AVI-WMV | TIPO DE SENSOR COMS 1 / 4 CHIP DE COLOR | SIST. OP. WINDOWS XP, VISTA, 7, 10









WIRELESS MULTI-PLATFORM GAMEPAD

G 60







CONEXIÓN INALÁMBRICA O POR CABLE (CABLE USB) VERSIONES INALÁMBRICAS: 2.1 + EDR | BATERÍA: 350 MA COMPATIBILIDAD: ANDROID Y PC | TAMAÑO DEL CLIP PARA SMARTPHONE: 4 - 8,5 CM | 2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO GAMEPAD (ANDROID Y PC), MOUSE / MEDIA (ANDROID) INDICADORES LED: GAMEPAD, MOUSE, CHARGE | CLIP PARA SMARTPHONE INCLUIDO | MODO CABLEADO (ENTRADA X) DISPONIBLE EN PC





DISTICK GAMING







12 BOTONES | 2 STICKS ANALÓGICOS | INTERFAZ USB 2.0 RETROALIMENTACIÓN DE VIBRACIÓN | CABLE 1,8 M | MODO TURBO | COMPATIBILIDAD PC Y PS3 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP O POTS. | MODO DUAL PARA UNA MAYOR COMPATIBILIDAD | ENTRADA X Y D | DISPARADORES DOBLES Y PARACHOQUES ANALÓGICOS | RECUBRIMIENTO SUAVE Y RESISTENTE AL SUDOR.



JOYSTICK GAMING







CONEXIÓN INALÁMBRICA O POR CABLE (CABLE USB) VERSIONES INALÁMBRICAS: BM-947 + BM-736, V4.2 BOTONES: 15 | BATERÍA: 600 MA | ALTAVOZ: 6 / 8Ω-1W INTERFAZ: SOPORTE EXT, CONECTOR DE 3,5 MM | SENSOR 3D, SENSOR G | COMPATIBILIDAD PS4 Y PC | CABLE MICRO USB 80 CM | EFECTO DE DOBLE VIBRACIÓN GRAN BARRA DE LUZ LED AZUL | SOPORTE AURICULARES ESTÉREO DE 3,5 MM



PS4 WIRELESS GAMEPAD









CONEXIÓN INALÁMBRICA O POR CABLE (CABLE USB) VERSIONES INALÁMBRICAS: V4.2 | 19 BOTONES BATERÍA: 600 MA | ALTAVOZ: 6 / 8Ω-1W | INTERFAZ SOPORTE EXT, CONECTOR DE 3,5 MM | COMPATIBILIDAD PS4 Y * PC (MODO CABLEADO) | SENSOR: SENSOR 3D, SENSOR G | CABLE MICRO USB: 80 CM | EFECTO DE DOBLE VIBRACIÓN | BARRA DE LUZ LED GRANDE COMPATIBILIDAD CON CONECTOR PARA AURICULARES ESTÉREO DE 3,5 MM





USB WIRED MOUSE OFFICE DN/18002



1200 DPI

3 BOTONES

USB 2.0

CABLE 1.4 M

DISEÑO ERGONÓMICO | DPI 1200 | 3 BOTONES | VIDA DEL INTERRUPTOR: 3 MILLONES DE CLICKS LONGITUD DEL CABLE: 1,4 M | TAMAÑO: 119 * 61 * 37 MM | CABLEADO PARA UN FUNCIONAMIENTO SIN BATERÍA | DISEÑADO PARA LA COMODIDAD | RUEDA DE DESPLAZAMIENTO PARA FACILITAR LA NAVEGACIÓN | EL DISEÑO ES ADECUADO PARA USAR CON CUALQUIER MANO





